

**ДГ „Буратино“, гр. Божурище, ул. „Иван Вазов“ № 17
02/9932907, 0879886887**



**НАСОКИ ЗА РАБОТА В ДГ „БУРАТИНО“ СЪГЛАСНО НАСОКИТЕ ЗА
ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА
ОБСТАНОВКА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, СВЪРЗАНА С
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19
ИЗДАДЕНИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И
МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 ГОДИНА**

ГЛАВА. I.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ ИНФЕКЦИЯ В ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

1. Физическа дистанция - задължителен приложим модел в детската градина е осигуряването на дистанция (не взаимодействие) между децата и персонала от отделните групи.
2. Допълнително ограничение е осигуряването на дистанция между учителите и ограничаване на контакти на другите педагогически специалисти, които се налага да влизат в повече от една група.
3. Не се допуска събиране на едно място на персонал от детската градина, освен ако това не е необходимо за опазване здравето и живота на децата.
4. Предвид спецификата на работата в детските градини следва да е ясно, че:
 - спазването на физическа дистанция между децата и персонала в рамките на една група не е възможно;
 - физическата дистанция е задължителна между децата от отделни групи;
 - физическата дистанция е задължителна между персонала на отделни групи;
 - физическата дистанция е задължителна между родителите и персонала на детската градина.

ГЛАВА. II.

ДЕЗИНФЕКЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19

Дезинфекция на повърхностите и проветряване - дезинфекцията се извършва с разрешени от Министерството на здравеопазването биоцидни препарати, включени в Регистъра на биоцидите и за които е издадено разрешение за предоставяне на пазара по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Съгласно чл. 27 от Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските

градини разпространението на заразни заболявания в детската градина се предотвратява чрез:

- минимум двукратно дневно проветряване на помещението за 30 минути в отсъствие на децата (преди пристигането им и следобед); проветряване на всички помещения често за поне 10 минути на всеки астрономически час в работния ден;
- изтупване на спалното бельо, ПРЕМАХВАНЕ НА килимите и ежемесечно на дюшещите (матраците);
- термодезинфекция на спалното бельо при всяко изпиране и последващо изглаждане с гореща ютия;
- ежедневно двукратно влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, екранни, тоалетни чинии, мивки, кранове и др.;
при извършване на дезинфекция на гърнетата на децата от яслената група се използва отделна престилка, като след обслужване на всяко дете помощник-възпитателите задължително измиват и дезинфекцират ръцете си;
- при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час съгласно указание на РЗИ;
- два пъти дневно се проследява за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия; осигурява се регулярното изхвърляне на боклука;
- ежедневно двукратно извършване на дезинфекция на подовете, измиване с вода и сапун на играчките, масите и при необходимост на столовете, леглата и стените;
- дезинфекциране на уредите за игра и пейките на площадките поне веднъж дневно;
- при дезинфекция с биоциди, съдържащи хлор, се прилагат предпазни мерки за предотвратяване неблагоприятното въздействие на отделящия се във въздуха хлор - достатъчно добро проветряване, при необходимост избръсване и изплакване на дезинфекцираните повърхности и предмети; • дезинфекция на приборите и съдовете за хранене след всяка употреба; трапезната посуда и приборите за хранене се подлагат на почистване и химио / термодезинфекция след всяка употреба;
- използване на индивидуални кърпи за ръце и чаши за вода за всяко дете;
- не се допуска внасяне на стоки и предмети от родителите в детската градина/яsla, както и използване на плюшени играчки;
- играчките, които не могат да бъдат почистени съгласно инструкциите, трябва да бъдат опаковани и недостъпни за децата до края на епидемията COVID-19;
- храната да се приготвя на място в детската градина в обособения към нея кухненски блок при спазване на всички изисквания в областта на храните, вкл. и тези, публикувани на интернет страницата на Министерството на здравеопазването и на Българската агенция за безопасност на храните, напр. Закон за храните.

ГЛАВА. III. ЛИЧНА ХИГИЕНА

1. Лична хигиена и условия за това.

- осигуряване на течща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и в тоалетните за всички деца и работещи;

Насоки за работа в ДГ „Буратино“ в условията на извънредна епидемична обстановка

- създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито;
- децата не разменят чаши и прибори за хранене помежду си.

2. Носене на защитни маски за лице

- В сградата на детската градина от децата не се изискава да носят предпазни маски.
- Дете може да носи защитна маска за лице по време на престоя в детската градина по препоръка на лекар или при заявено желание на родител.
- Носенето на защитна маска за лице от педагогически и непедагогически персонал по време на извънредната епидемична обстановка е задължително, в т. ч. и от външните за институцията лица, ако по изключение са налага да влязат в сградата, при следните случаи:
 - в общите закрити части на сградата на детската градина (преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителската стая/методичен кабинет, административните помещения);
 - когато по изключение работят с повече от една група; Препоръчително е защитните маски за лице, които се използват от педагогически и непедагогически персонал, да са поне от 3 слоя.
- Най-добрата комбинация на материал е:
 - вътрешен слой хидрофилен материал, напр. памук;
 - външен слой от хидрофобен материал, напр. полипропилен, полиестер, който може да ограничи външно проникване на замърсители в носа и устата на носещия;
 - среден хидрофобен слой от синтетичен невълнен материал като полипропилен или памучен слой, който да засилва филтрацията или да задържа капчици.

Детските градини осигуряват маски за учителите, помощник-възпитателите, другите педагогически специалисти и медицинските лица.

ГЛАВА. IV.

ПРИЕМАНЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

- За сутрешния прием в детската градина, ако климатичните условия го позволяват – на двора или на специално обособен вход, осигуряващо отстояние на най- малко 1- 1,5 м между семействата, като не се допуска влизането на придружителите на децата в сградата на детската градина
- Директорът организира сутрешен филтър за прием на вход с измерване на температура , като при необходимост той може да се извършва освен от медицинското лице и от помощник-възпитатели при използване на защитни маски за лице. При констатиране на признания на заболяване детето не се приема.
- Когато атмосферните условия позволяват, ръководството на детската градина да се създаде организация, която да осигури безопасното приемане и предаване на децата на двора, без да се допускат родителите в сградата на детската градина.

- Когато е наложително да бъде допуснат родител в детската градина, той/тя следва да носи защитна маска за лице, да използва калцуни и да дезинфекцира ръцете си преди влизане.
- При приемането на новозаписани деца, които за първи път постъпват на детската градина/яслена група, същите се приемат в детската градина след представяне на необходимите документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.
- За децата, които възобновяват посещенията си в детските градини и ясли след отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.
- Родителите, които са преценили, че детето им ще възбонови посещението, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и няма признания на заразно заболяване през последните 14 дни. Преди планираното посещение на детето на детската градина родителите:
 - подготвят предварително необходимите документи за прием;
 - се запознават с предоставените им от детската градина полезни препоръки да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично здраве по време на адаптацията на детето им;
 - винаги, когато това е възможно, не използват градски транспорт за придвижване до детската градина и обратно;
 - спазват регламентираната дистанция от 1-1,5 м;
 - не водят децата си в детската градина, когато забележат признания на заболяване и/или измерят повишена телесна температура, по-висока от 37,3 градуса;
 - придвижват детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина, освен ако не бъдат помолени за това.
- В този случай стриктно спазват изискванията за хигиена на ръцете и носене на защитна маска за лице;
- ако детето носи маска по препоръка на своя лекуваш/личен лекар, родителите осигуряват поне два броя маски на ден.

СУТРЕШЕН ФИЛТЪР

При сутрешния филтър задължително се измерва телесната температура на децата с термометър и се отбелязва ежедневно по дати в предварително изгответи списъци на децата за всяка група, утвърдени от директора на детското заведение.

1. В детската градина се допускат само здрави и афебрилни деца без видими признания на заболяване.
2. Сутрешният филтър обхваща:
 - преглед на децата с оглед на общото им здравословно състояние ;
- провеждане на разговор с родителите за промени в здравословното състояние на децата.
3. При констатиране на следните признания на заболяване детето не се приема в детското заведение.
 - зачервено гърло;
 - висока температура;
 - хрема;
 - болки в корема;

- чревно разстройство;
- кашлица;
- повръщане;
- кожни обриви;
- паразити;
- други външни признания на заболяване.

С цел ограничаване на бързоразпространяващите се контактни бактериални и вирусни заболявания, деца с видими признания на такива при сутрешния филтър се насочват към личния лекар за изясняване на здравословното състояние на детето.

4. При констатиране на заболяване, налагашо временно изолиране на детето и поставяне под карантина на групата, родителите трябва своевременно да уведомят директора, медицинското лице ,учителя на групата и да представят медицински документ от личния лекар за доказан вид заболяване.

5. При проблеми със здравословното заболяване на децата през деня учителят на групата информира директора и медицинското лице.

6. Проблемите в здравословно отношение деца се изолират в специално за целта помещение, с надпис „Изолационно помещение“, уведомяват се родителите, за да вземат незабавно детето си и се насочат към личния лекар за изясняване състоянието на детето.

7. За неадекватна и ненавременна реакция от страна на родителите, същите носят отговорност при евентуално възникнали усложнения в състоянието на детето

8. Ако в детското заведение не разполага с медицинско лице на разположение, учителят в групата е длъжен да осъществи контакт с родителите.

Не се допуска :

- Прием на деца в здравословно състояние, изискващо ежедневно медикаментозно лечение;

Забранява се:

- медицинското лице и персонала по групи да взимат от родителите и да прилагат лекарствени средства, в това число и хомеопатични, внесени отвън с цел лечение или подобряване на здравословното състояние на децата;
- внасянето на външни предмети и играчки от дома на детето в детското заведение.

Разпространяването на заразни заболявания се предотвратява чрез:

- Поддържане на хигиенен режим в занимални, спални, сервизни помещения;
- Редовно проветряване на помещенията.
- Текуща дезинфекция на плотове, подове, играчки, повърхности, предмети, с които децата са в контакт;
- Изграждане на устойчиви хигиенни навици у децата;
- Поддържане личната хигиена и постоянна дезинфекция на персонала в детското заведение;
- Всички предмети, плюшени играчки и килими, които не подлежат на влажно почистване и дезинфекция се отстраняват до отзучаване на пандемията.

Настоящите правила са задължителни за спазване както от персонала, така и от родители, учители и от всички останали лица, посещаващи детското заведение.

ГЛАВА. V.

СЪЗДАВАНЕ И СПАЗВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ ИНФЕКЦИЯ

- Директорът съвместно с медицинско лице изработват вътрешни правила за намаляване на риска от инфекция.
- Изработените вътрешни правила се приемат от педагогическия съвет и се утвърждават със заповед на директора на детската градина.
- Директорът определя лице, отговорно за спазването на вътрешните правила за намаляване на риска от инфекция.
- Вътрешните правила за намаляване на рисковете от инфекция включват задължително схема за регулиране на влизането и на излизането в/от сградата на детската градина, без струпване на входа и при спазване на дистанция, задължителни и препоръчителни мерки, форми на комуникация с родителите за предоставяне на допълнителна информация при необходимост.
- Директорът екипа на ДГ с Вътрешните правила и Мерките персонално срещу подpis и задълженията на всеки от персонала във връзка с прилагането на вътрешните правилата за намаляване на риска от инфекция.
- Учителите включват децата в игри и дейности, които да подкрепят емоционалното им развитие и преодоляването на тревожността им.
- Учителите и помощник-възпитателите създават у децата навици за миене на ръцете (чрез придвижаване на децата и даване на насоки, когато е необходимо), като преди това им показват как и кога става това (задължително при пристигането в детската градина, при прибиране от двора, преди и след всяко хранене, преди и след използване на тоалетна, след кихане или кашляне, в края на деня преди тръгване за вкъщи и при влизане у дома). Измиването е с топла вода и сапун за поне 30 секунди, последвано от старательно изсушаване със суха салфетка за еднократна употреба, която се изхвърля на 7 определено за целта място.
- Домакинът осигурява подходящ дезинфектант за ръце, когато дете/лице не е в близост до топла вода и течен сапун. Възможно най-бързо след това се препоръчва измиване на ръцете с топла вода и течен сапун.
- Учителите организират дейностите така, че децата от една група да бъдат разделяни на по-малки групи, които да играят различни игри или да се въвличат в различни активности.
- Медицинското лице изготвя протокол за почистване и за дезинфекция и определя броя на необходимите материали за спазване на здравните изисквания (маски/шлемове, дезинфектанти, течен сапун, хартия за почистване на ръцете, мокри кърпички, продукти за почистване и дезинфекция, ръкавици и др.) и осигурява тези материали редовно и в необходимите количества.
- Домакинът осигурява и резерв от маски за децата, в случай че има такива, които носят защитна маска за лице по време на престоя в детската градина по препоръка на лекар или при заявено желание на родител.
- Директорът и учителите организират работата с децата, доколкото е възможно, в една и съща група и с един и същи персонал. По изключение се допуска смяна на персонал по време на болничен, отпуск и др.
- Медицинското лице предварително уточнява със съответната РЗИ при съмнение или случай на COVID-19 имената, телефоните за връзка и електронните адреси на лицата за контакт в двете институции.

- Медицинското лице създава организация за хигиенните и за дезинфекционните дейности и запознаване с инструкциите за начина на ползване на съответните биоциди, вкл. и за правилното приготвяне на дезинфекционните разтвори, за биоцидите, които не са готови за употреба, съгласно издадените от Министерството на здравеопазването разрешения.
- Директорът и учителите не допускат смесването на деца от отделни групи при провеждане на дейности по обща/допълнителна подкрепа, както и на дейности по чл. 19 от Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование.
- Другите педагогически специалисти в детските градини (психолози, логопеди и ресурсни учители) продължават да изпълняват своите задължения при спазване на всички противоепидемични мерки – дезинфекция, използване на защитни маски за лице и когато това е възможно, спазване на физическа дистанция. Работата с дете или с група е с продължителност 30 минути на ден и се провежда при възможност на открито или в специално помещение. Допустима е групова работа само с деца от една и съща група. При невъзможност с децата се организира индивидуална работа.
- След приключване на работата с всяко дете/група помещението се проветрява, дезинфекцират се работното пространство, всички контактни повърхности и използваният материали, а при възможност се измиват с топла вода и сапун.
- Ограничава се влизането на външни лица в двора на детската градина и в близост до входа. Препоръчителни мерки за намаляване на рисковете от инфекция Препоръчителните мерки се обсъждат и приемат от педагогически съвет.

ГЛАВА. VI.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА С ЦЕЛ НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ ИНФЕКЦИЯ В ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

I. Изисквания относно приема на децата в детската градина.

1. Подновяването на посещението на детската градина може да стане с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за работа на детската градина, за което подписват декларация по образец еднократно при подновяване на посещението на детската градина от детето.
2. Приемът в детската градина се извършва **от медицинско** лице при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – маска/шлем и ръкавици, като деца с признания на заболяване **не се** допускат в детската градина. При сутрешния филтър задължително се измерва телесната температура на децата с термометър и се отбелязва в ЕЖЕДНЕВНО в списък на групата. В детската градина се допускат само афебрилни деца.

При констатиране на признания на заболяване детето не се приема.

3. В сградата на Детската градина не се допускат деца, придружени от родител/настойник. В съблекалните на групите се допускат едновременно, максимално две деца. Отстоянието между родителите да е **най-малко 1,5 м.**
4. Родителите изчакват пред сградата на детската градина.

5. При приемането на новозаписани деца, които за първи път постъпват на ДГ, същите се приемат след представяне на необходимите документи съгласно Наредба №3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и Наредба №26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.
6. Децата, които възобновяват посещението си в ДГ след отсъствие от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.
7. Родители, които са преценили, че детето им ще възстанови посещението, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен могат да декларират обстоятелство, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и няма признания на заразно заболяване през последните 14 дни.
8. При планираното посещение на детето на ДГ родителите:
 - Спазват препоръки да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично здраве по време на престоя и адаптацията на детето им в ДГ
 - спазват регламентирана дистанция от 1,5 м
 - не водят децата си в ДГ, когато забележат признания на заболяване и/или измерят повишена телесна температура, по-висока от 37,3 градуса
 - придружават детето си до мястото за прием, без да влизат в сградата на ДГ, освен ако не бъдат помолени за това. В тези случаи стриктно спазват изискванията за хигиена на ръцете, носене на защитна маска за лице

II. Изисквания относно отглеждането на децата в детската градина.

1. Веднага след приема на дете в детската градина се измиват ръцете. Ръцете на децата се измиват преди и след всяко хранене, преди и след ползване на тоалетна, при прибиране от двора, след кихане или кашляне, в края на деня преди тръгване за вкъщи и при влизане у дома.
2. При съобразяване с климатичните условия децата **остават навън** с изключение на времето за почивка, като за децата се организират игри, които да осигурят необходимата позитивна емоционална среда.
3. Осигурява се индивидуална площадка за игра на всяка група. Не се допуска смесване на групите.
4. **Децата играят само с играчки, които подлежат на измиване с топла вода, сапун и обработка с дезинфектант.**
5. Не се допуска внасяне на стоки и предмети от родители в детското заведение, както и използване на плюшени играчки.
6. В сградата на ДГ от децата не се изисква да носят предпазни маски. Дете може да носи маска за лице по време на престоя в ДГ по препоръка на лекар или при заявено желание на родител.

III. Изисквания относно персонала в детската градина.

Служителите на детската градина, е нужно:

1. Да се запознаят срещу подпись с правилата за работа в създадената извънредна епидемична обстановка и спазват стриктно.

2. При появя на оплаквания, дори лека кашлица или ниска температура (37.3 °C) да уведомят директора. Служителите се отстраняват от детската градина до изясняване на здравния статус.
3. Да използват обособеното помещение, в което да сменят обувките и дрехите, с които идват отвън, с работни.
4. Да измият ръцете си, да ги дезинфекцират и да поставят необходимите предпазни средства (маска/шлем) веднага след влизане в детската градина.
5. Да придружават децата и да им дават насоки, когато това е необходимо, за това как най-добре да мият ръцете си, като преди това им покажат как става това (задължително при пристигането в детската градина, при прибиране от двора, преди и след всяко хранене, преди и след използване на тоалетна, след кихане или кашляне, в края на деня преди тръгване за вкъщи и при влизане у дома). Измиването да е с вода и сапун за поне 30 секунди, изсушаването да е по възможност със салфетка за еднократна употреба или с въздушна струя.
6. Да организират дейностите така, че децата да бъдат разделяни на подгрупи, в които да играят различни игри.
7. Да не допускат смесването на деца от отделни групи при провеждане на дейности по обща/ допълнителна подкрепа, както и на дейности по чл.19 от Наредба №5 от 2016 г. за предучилищно образование. Допустима е групова работа само с деца от една и съща група.
8. Да организират срещи с родителите само при необходимост, по възможност на открито и при спазване на физическа дистанция.
9. Да спазват физическа дистанция от 1- 1.50 метра по време на регламентираните почивки. Стаята за почивка да се ползва най-много от двама служителя по едно и също време.

IV. Дезинфекционни мероприятия.

1. Да се постави мокър филтър пред всички входове.
2. Да се осигури минимум двукратно дневно проветряване на помещението (препоръчително по 10 минути на всеки час).
3. Да се извършва текуща дезинфекция на всички подове и повърхности сутрин, след приключване на обяд, а в спалното помещение и след вдигане от сън. Тоалетната да се дезинфекцира сутрин, по време на обедния сън и при нужда. Гардеробите на децата и столчета в гардеробното помещение да се дезинфекцират преди приема на децата, след приема на последното дете за деня и след прибиране на децата от разходка или игра на двора.
4. Да се дезинфекцират дръжките на всички врати и прозорци, ключовете на осветителните тела и перилата на стълбищата 2 пъти дневно. Административните и пералните помещения да се дезинфекцират по 2 пъти дневно (9:00 ч.,15:00ч.). Дезинфекцията в кухненския блок се провежда съгласно изискванията на НАССР системата.
5. В групите, физкултурния салон и кухнята се ползват бактерицидни лампи, включват се по установен график и при отсъствие на хора в помещението.

Детските площадки и съоръженията към тях също се дезинфекцират .

V. Протоколи за поведение.

Протокол при съмнение или случай на COVID-19 в детската градина

1. При наличие на един или повече симптоми **при дете** (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.):

- Детето да се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не се прибере у дома или докато не му се обърне внимание от медицински специалист. На детето се поставя маска, съобразена с възрастта му.
- Незабавно да се осъществи връзка с родителите/настойниците и да се изиска да вземат детето, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки.
- На родителите/настойниците да се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически контакт и да се консултират с лекуващия лекар на семейството, за да реши дали е необходимо да се направи тест.
- След като детето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция няколко часа по-късно.
- Да се спазват превантивните и ограничителните мерки.
- Да се приеме отново детето в детската градина само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо.

2. В случай на положителен тест на дете:

- Родителите/настойниците да информират директора на детската градина, който трябва незабавно да се свърже със СРЗИ.
- Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които се предприемат се съгласуват между СРЗИ и директора на съответната детската градина.
- В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на цялата детската градина.
- Лицата, които се поставят под задължителна карантина се определят от СРЗИ в зависимост от конкретната ситуация.
- Да се почистят и дезинфекцират щателно помещенията и предметите, до които е имало контакт детето в последните 48 часа.
- СРЗИ информира контактните лица на детето за стъпките, които трябва да предприемат.

3. При наличие на един или повече симптоми **при възрастен** (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.):

Първоначално поведение:

- Да се изолира незабавно възрастният човек и да му се даде маска, ако връщането у дома не е възможно в същия момент. Да се спазват ограничителните мерки.
- Да се избягва физическият контакт с други лица и да се консултира с лекуващия си лекар, който ще реши дали е нужно да се направи тест.
- След като лицето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция няколко часа по-късно.
- Да се спазват превантивните и ограничителните мерки стриктно.

4. В случай на положителен тест при възрастен:

- Да се информира директорът, който трябва незабавно да се свърже със СРЗИ.
- Може да се оцени рискът от разпространение на инфекцията в семейството и в зависимост от това да се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай.

- Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат, се съгласуват между СРЗИ и директора на съответната детската градина.
- В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на цялата детската градина.
- Лицата, които се поставят под задължителна карантина се определят от СРЗИ в зависимост от конкретната ситуация.
- СРЗИ информира контактните лица на възрастния за стъпките, които ще трябва да предприемат.
- Да се извършат щателно почистване и дезинфекция на помещението и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа.

Вътрешните правила за дейността на ДГ в извънредна епидемична обстановка са изработени съгласно утвърдените от Министерство на образованието и науката Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в детските градини, съгласувани с Министерство на здравеопазването.

Приети са на заседание на педагогическият съвет с **Протокол № 1 / от 15.09.2021г.**

Утвърдени са със заповед № 1 / 15.09.2021г.

СХЕМА ЗА РЕГУЛИРАНЕ ВЛИЗАНЕТО И ИЗЛИЗАНЕТО В/ОТ СГРАДАТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА БЕЗ СТРУПВАНЕ НА ВХОДА ПРИ СПАЗВАНЕ НА ДИСТАНЦИЯ

ЯСЛЕНА ГРУПА	ПЪРВА ГРУПА	ВТОРА ГРУПА	ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА
ОТДЕЛЕН ВХОД ДО ДВЕ ДЕЦА			
ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ПРИБИРАНЕ НА ОБУВКИТЕ	ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ПРИБИРАНЕ НА ОБУВКИТЕ	ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ПРИБИРАНЕ НА ОБУВКИТЕ	ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ПРИБИРАНЕ НА ОБУВКИТЕ
ДЕЗИНФЕКЦИЯ И НА РЪЦЕТЕ	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕТЕ	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕТЕ	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕТЕ
СУТРЕШЕН ФИЛТЪР	СУТРЕШЕН ФИЛТЪР	СУТРЕШЕН ФИЛТЪР	СУТРЕШЕН ФИЛТЪР
СЪБЛЕКАЛНЯ ДО ДВЕ ДЕЦА	СЪБЛЕКАЛНЯ ДО ДВЕ ДЕЦА	СЪБЛЕКАЛНЯ ДО ДВЕ ДЕЦА	СЪБЛЕКАЛНЯ ДО ДВЕ ДЕЦА
ПРИЕМ ГРУПАТА	ПРИЕМ ГРУПАТА	ПРИЕМ ГРУПАТА	ПРИЕМ ГРУПАТА

СХЕМА ЗА РЕГУЛИРАНЕ ВЛИЗАНЕТО И ИЗЛИЗАНЕТО В/ОТ СГРАДАТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА БЕЗ СТРУПВАНЕ НА ВХОДА ПРИ СПАЗВАНЕ НА ДИСТАНЦИЯ НА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

ПЪРВА СМЯНА	ЧАС НА ИДВАНЕ	ЧАС НА ТРЪГВАНЕ
ГОТВАЧ	6.00	14.30

ПОМОЩНИК ГОТВАЧ	6.00	14.30
ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАЕЛИ	8.00	16.30
ДОМАКИН	8.00	16.30
МЕД.СЕСТРА ГРАДИНА	7.00	15.30
МЕД.СЕСТРА - ЯСЛА	7.00	15.30
УЧИТЕЛИ	7.00	13.15
ПОДДРЪЖКА	6.00	14.30

ВТОРА СМЯНА	ЧАС НА ИДВАНЕ	ЧАС НА ТРЪГВАНЕ
МЕД.СЕСТРА-ЯСЛА	10.30	19.00
УЧИТЕЛИ	12.15	18.30

1. ПРОТОКОЛ ОТ ТЕКУЩА ПРОВЕРКА НА ХИГИЕНАТА

№ / г

I. Цел на проверката

Да се провери изпълнението на помощният персонал по отношение на хигиенизиране на общите помещения в детската градина

Да се провери спазването на графика за хигиенизиране на общите помещения

Да се предприемат необходимите мерки в случаи на констатирани несъответствия

II. Вид на проверката: текуша

III. Обхват на проверката

Помещение	Бележки хигиенното състояние по	Бележки хигиенното състояние по	Бележки хигиенното състояние по
Механично и влажно почистване	Да	Частично	Не
дезинфекция			
Детска Ясла			
Първа група			
Втора група			
Подгответелна група			
Кухненски блок			
Складови помещения			
Перално помещение			

Насоки за работа в ДГ „Буратино“ в условията на извънредна епидемична обстановка

Коридори и фоайета			
Методичен кабинет			
Мебели, гардеробчета по групи			
Дограма и грижа за цветята			
Входни и междинни врати			
Двор и прилежащи площи			

IV. Констатации:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

V. Изводи:

Затруднения, причини, мерки за оптимизиране на дейността относно спазване
указанията по длъжностни характеристики на помощник възпитателите и спазване
графика за хигиенизиране на общите помещения

Препоръки:

№		
1		
2		
3		
4		

Извършил проверката:

Директор:

Запознати с резултатите от извършената проверка:

№	Име и фамилия на лицето	Должност	Подпис на лицето
1.	Вера Шаламанова	Помощник възпитател	
2.	Диляна Николова	Помощник възпитател	
3.	Пенка Петрова	Помощник възпитател	
4.	Милена Иванова	Помощник възпитател	
5.	Лидия Кулинова	Помощник възпитател	
6.	Стефани Николова	Помощник възпитател	
7.	Любка Динева	Помощник възпитател	
8.	Лидия Петрова	Помощник възпитател	
9.	Райна Иванова	Помощник възпитател	
10.	Ангелина Георгиева	Помощник възпитател	
11.	Дафинка Джонева	Хигиенист	
12.	Виолета Тимова	Хигиенист	

13.	Бойка Миладинова	Готвач	
14.	Емилия Златкова	Готвач	
15.	Елена Димитрова	Пом. кухня	
16.	Румяна Митова	Готвач	
17.	Диляна Петкова	Перач	
18.	Росица Кефалова	Домакин	
19.	Нина Иванова	ЗАС	

Комисия в състав :

1. м. с. С. Бонева
2. м. с. Сн. Виденова
3. г-жа Ян. Георгиева

2. ПРОТОКОЛ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА , СВЪРЗАНА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

№	Предмет на почистване и дезинфекция	Препарат за почистване и дезинфекция	Метод на почистване и дезинфекция	Отговорни и длъжностни лица
1	Подове, вътрешни стълби, коридори	Разтвор - Клодан	1.прахосмукира не 2.Влажно забърсване	1.Пом.въз питател 2.Хигиенист 3.Пом.готвач
2	Сервизни помещения- тоалетни, умивалници, бани	1.Почистващ препарат 2.Разтвор-Клодан	1.Измиване 2.Дезинфекция: - тоалетни, фаянс, мивки чрез обливане; -всички останали повърхности, кранове, чешми, казанчета чрез избърсване с влажна кърпа, шкавове 3.Бидони за резервна вода се измиват под течаща вода с миещ препарат	1.Пом.въз питател 2.Хигиенист 3.Пом.готвач

			,изплакват се и се наливат с чиста резервна вода	
3	Контактни повърхности- маси, столове, мебели, врати, вътрешни плотове, кухненско оборудване, табли на легла, ключове на осветление, бутони на звънци и др.	1.Сапунен препарат 2.Хендисент-готов алкохолен разтвор	1.влажно почистване 2.Дезинфекция чрез напръскване и забърсване с единократни кърпи	1.Пом.въз питател 2.Хигиенист 3.Пом.гот вач
4	1.Двор- плочници, съоръжения за игри, пейки, беседки и др. 2.Тераси	1.Хипо - разтвор	1.Механично почистване 2.Дезинфекция чрез напръскване с помпа 3.Влажно почистване на остатъчен препарат на пейки, люлки, беседки и др. преди излизане на децата	1.Служител – Поддръжка 2.Пом.въз питателит е на всяка от групите
5	1.Съдове и прибори за хранене 2.Съдове и прибори за готовене	1.Миещ препарат за съдове 2.Химиотермодезинфекция 3.Клодан - разтвор	1.Механично отстраняване на остатъци от храна по съдовете 2.Измиване с миещ препарат и топла вода 3.Химиотермодезинфекция 4.Поставяне във вана с горещ разтвор на дезинфектант при температура 60 градуса за 15	1.Пом.въз питател 2.Готовач 3.Пом.гот вач

			МИН.	
6	Играчки	1.Сапунен разтвор 2.Хендисент - разтвор на алкохолна основа	1.Измиване с миещ препарат 2.Подсушаване 3.Дезинфекция чрез напръскване	1.Пом.въз питател

Алкохолен Дезинфектант - Хендисент - Без изплакване

ОПИСАНИЕ

Алкохолен дезинфектант за ръце и повърхности с Разрешително от МЗ (Министерство на Здравеопазването). Вирусоцидно, бактерицидно, фуницидно действие.

ВАЖНО! Напълно покрива изискванията на СЗО за ефективна борба с COVID19.

Бързо се изпарява от ръцете и повърхностите, без да оставя следи. Лек цитрусов аромат.

Готов за употреба и икономичен- за ръце 3мл., а за повърхности разходната норма е 40-50 мл./м2.

За дезинфекция на повърхности - чрез разпръскване върху повърхността от разстояние 30 см. Необходимо е да се постигне пълно омокряне на дезинфекцираната повърхност.

За дезинфекция на ръце – препарата се нанася върху чисти, суhi ръце и се втрива в кожата в продължение най-малко на 30 секунди.

Без изплакване. **Може да се използва чрез Сензорен (безконтактен) Дозатор.**

Продуктът е за професионална употреба. Изтеглете Информационен лист, както и Разрешително за Биоцид от МЗ.

Да се спазват инструкциите за безопасна употреба и съхранение.

Опаковка: 1 литър

ХИПО - ПОЧИСТВА И ДЕЗИФЕКЦИРА - БИОЦИД

описание

Комбиниран - почистващ и дезинфектиращ препарат за СИР метод. Съдържа активен хлор! Алкален, непенлив препарат. Премахва мазнини и белтъци. Широкоспектърен дезинфектант. Разрешение на МЗ № 1625-1/17.04.2014 г.

За комбинирано ежедневно почистване и дезинфекция на алкалоустойчиви повърхности от всякакъв вид в производствата на хранително-вкусовата промишленост, като например маслопреработвателни, месопреработвателни производства, обществени кухни и др.

Предназначен е за почистване и дезинфекция на пластмасови касетки чрез съдомиялна машина без пяна. Препоръчва се и за почистване и дезинфекция на работни повърхности, подове, облицовъчни плоочки, работни маси, транспортни ленти, сатъри, дъски за нарязване, гумирани престиилки, ботуши, ножове, форми и др. като терминален дезинфектант за повърхности в доилни системи и охлаждащи резервоари за мляко.

Спектър на действие: бактерицидно, фунгицидно, вирусоцидно. Разтворите на натриевия хипохлорит се свързват с протеините на клетъчната мембрана, инхибират жизненоважни цитоплазмени метаболитни реакции и предизвикват деструкция на микробната клетка.

Внимание: Не е подходящ за месинг, мед, поцинковани повърхности!

Начин на употреба

Под формата на разтвор с концентрация 3-10 % според степента на замърсяване посредством СИР/ ЦИП (затворени) системи, чрез напръскване, накисване, ръчно.

Време за въздействие 20 – 30 минути.

След почистване да се изплакне с питейна вода.

Контролът на концентрацията може да се осъществява чрез измерване на специфичната кондуктивност или чрез титруване.

Кривите на проводимост и инструкциите за титруване могат да Ви бъдат предоставени.

Свойства и предимства:

- Комбинира почистване, обезмасляване, обезмирияване, избелване и дезинфекция в една стъпка, като спестява време и средства
- Бактерициден, фунгициден, вирусоциден спектър на действие
- Ефективен при разтваряне на растителни и животински мазнини и белтъци.
- Наличието на активен хлор предпазва и от образуването на депа протеини.
- Икономичен и ефективен както при твърда, така и при мека вода.
- Изключително подходящ за вътрешни повърхности на машини и съоръжения- СИР метод на почистване, но и за външна терминална дезинфекция
- Избелва петна от кръв, подправки, дъбилни вещества, вино и др.
- Лесно се изплаква.

КЛОДАН Д ефервесцентни таблетки за дезинфекция * 18

Главна група 1 - Дезинфектант.

Продуктов тип 2 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора и животни.

Продуктов тип 4 - Област на употреба, свързана с хrани и фуражи.

Област на приложение - Биоцидът е с бактерицидно, вирусоцидно (HIV и HBV) и спороцидно действие. Подходящ е за дезинфекция на повърхности, санитарен фаянс и оборудване, болнично облекло и бельо, лабораторна стъклария, предмети за обслужване на болни, кухненска посуда, вода в плувен басейн и др.

Натриев дихлороизоцианурат дихидрат - > 81 g / 100 g.

Активен хлор - 56 g / 100 g

Концентрация на разтвор	Време за въздействие	Спектър на действие
Ниска орг. замърсеност	15 мин.	Бактерициден/фунгициден
Висока орг. замърсеност	15.мин.	Бактерициден/фунгициден
2 табл. На 10 литра вода	30 мин.	Вирусоциден
3 таблетки на 10 литра вода	15.мин.	Спороциден

ГЛАВА. VII. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКОВЕТЕ ОТ ИНФЕКЦИЯ

Препоръчителните мерки се обсъждат и приемат от педагогическите съвети.

Детските градини изготвят собствен списък от приложими за тях мерки като част от вътрешните правила за намаляване на риска от инфекция.

1.Мерки за минимизиране риска от заразяване на COVID – 19, включени във вътрешните правила на детското заведение:

Екипът от педагогически и непедагогически персонал се запознават срещу подпис за Насоките на Министерството на здравеопазването във връзка с епидемичната обстановка в страната;

- използване на обособено помещение, в което да се сменят обувките и дрехите на персонала;
- измиване на ръцете и дезинфекция, поставяне на предпазни средства маски /шлемове веднага след влизане в детското заведение;
- разясняване на децата през деня на правилата за лична хигиена и необходимостта от тяхното спазване;
- при посрещане на децата да се избягват прегръдки и близки контакти;
- при сутрешен прием се измерва сутрешната температура и се отразява в тетрадка;
- при възникване на здравословен проблем на дете се уведомява медицинското лице и директора;
- игрови занимания и дейности ,които да имат за цел да намалят тревожността и емоционалното развитие на децата, свързани с епидемиологичната обстановка;
- даване на насоки ,когато това е необходимо как най-добре да се мият ръцете ,при прибиране от двора на детската градина, преди и след всяко хранене, преди и след ползване на тоалетна, след кихане, кашляне, в края на деня;
- измиването на ръцете да бъде с продължителност поне 30 секунди, след това старательно ръцете да се подсушат с еднократна салфетка, която де се изхвърли на определеното за това място, може да се използва след това дезинфектант;
- дезинфектанта може да бъде чрез напръскване или с алкохолни кърпички ,подходящи за кожата, когато не са в близост до течаща вода и сапун;
- да се избягва размяната на играчки, топки, моливи и др. пособия;
- дейностите за работа с децата да дават възможност за разделянето им на по-малки групички с цел възможна дистанция;
- в детската ясла памперсите да се сменят с поставяне на латексови ръкавици;
- лигавниците на децата от детската ясла да се сменят след всяко хранене;

- проветряване на помещениета често поне за 10 мин.-сутрин преди пристигане на децата, когато децата не са в помещението, при почистване и дезинфекция на помещенията;

- почистване на контактните повърхности поне 3 пъти дневно;

- спалното бельо да е индивидуално за всяко дете;

- спалното бельо се изпира всяка седмица или при необходимост, когато е замърсено на 60 градуса, при спазване здравните изисквания на Наредба № 12 за здравните изисквания към обществени перални;

- изпразване кофите за отпадъци поне 3 пъти дневно, след което се измиват на течаща вода с миещ препарат и се дезинфекцират;

- отпадната храна се изхвърля на обособеното за това място в контейнери след всяко хранене, след което съда да се измива на течаща вода със миещ препарат и да се дезинфекцира;

- използваните дезинфектанти в детското заведение да бъдат с придружаващи документи за Разрешено ползване от Министерството на здравеопазването за реда на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси;

- всяка група да използва обособената за нея площадка за игри на открито;

- храната да се приготвя на място в детската градина, в обособения към нея кухненски блок при спазване на всички изисквания на БАБХ.

2. Препоръчителните мерки, които са отворени за постоянно допълване от детските градини, са следните:

- Използване на обособено шкафче, в което всички членове на екипа на детската градина да сменят с работни обувките и дрехите, с които идват отвън;
- ограничаване използването на физкултурен салон; в случаите, когато спортните дейности се провеждат на закрито, да се избягват интензивни физически упражнения, водещи до участено дишане.
- провеждане на възможно най-много дейности на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това;
- допускане на придружители на деца със СОП в детската градина при спазване на изискванията за носене на защитна маска за лице, за физическа дистанция и за дезинфекция;
- разделяне на двора и обособяване на зони за отделните групи;
- осъществяване на комуникацията между членове на персонала от различни групи, с родители и други външни за детската градина лица в електронна среда (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се спазват изискванията за физическа дистанция и за носене на защитни маски;
- **комуникация с родителите предимно с електронни средства, провеждане на индивидуални срещи и консултации по предварителна уговорка и при спазване на основните противоепидемични мерки – носене на защитна маска за лице и спазване на физическа дистанция;**
- провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при неотложна нужда от пряка комуникация - в по-голямо помещение и при спазване на основните противоепидемични мерки – носене на защитна маска за лице и спазване на физическа дистанция;
- обсъждане с Регионалната здравна инспекция (РЗИ) на вида на информацията, която детската градина следва да подаде към РЗИ при съмнение или случай на COVID19, както и на начините за нейния бърз обмен;

- създаване на групи за бърза комуникация (директори – РУО, учители – ръководство, учители – родители);
- периодично провеждане на игри/разговори в рамките на 5-10 минути, съобразени с възрастовите особености на децата, за спазването на правилата за лична хигиена, както и на правилата в детската градина и навън, които могат да предпазят тях и техните семейства;
- поставяне на видно място на информационни материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, респираторен етикет и носене на защитни маски;
- преустановяване или свеждане до минимум на допълнителни педагогически дейности по желание на родителите (чл. 19 от Наредба № 5 от 2016 година за предучилищното образование). При осигурени безплатни за образователните институции тестове след решение на педагогическия съвет и координиране с РЗИ директорът организира тестване на педагогическите специалисти и непедагогически персонал.

ГЛАВА. VIII.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОТОКОЛИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

ПРОТОКОЛ ПРИ НАЛИЧИЕ НА ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ СИМПТОМИ ПРИ ДЕТЕ НА КОВИД – 19

При наличие на един или повече симптоми при дете (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):

- Детето се отделя незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не бъде взето от родителите;
- На детето се поставя маска, съобразена с възрастта му, ако толерира носенето на маска. Маски следва да се носят и от персонала, който се грижи за него;
- Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да вземат детето, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на личен транспорт при възможност);
- На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на 10 детето (първо по телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи действия съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за коронавирус.
- След като детето напусне помещението, в него се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие при спазване на изискванията за дезинфекция. Това се прави и в групата, в която е било.
- Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.
- Детето се допуска отново в детската градина само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо.

ПРОТОКОЛ В СЛУЧАЙ НА ПОЛОЖИТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ НА ДЕТЕ ЗА КОВИД – 19 ПО МЕТОДА НА PCR ИЛИ ЧРЕЗ БЪРЗ АНТИГЕНЕН ТЕСТ

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR или чрез бърз антигенен тест на дете:

- Родителите информират директора на детската градина, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ и да ѝ предостави списък на децата и учителите, които са били в контакт с детето в съответствие с указанията на РЗИ.
- В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките могат да включват затваряне на една или на няколко групи или на цялата детската градина.
- Идентифицирането на контактните лица и мерките, които да се предприемат в детската градина, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на детската градина.
- Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната РЗИ в зависимост от конкретната ситуация. Те, както и продължителността на карантината, са разписани в заповеди на министъра на здравеопазването, като при натрупване на научни данни и/или препоръки от Световната здравна организация или Европейския център за превенция и контрол на заболяванията могат да бъдат променяни. Като правило под 10-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като близки контактни: о деца от същата група; о персоналът в групата, както и друг персонал, осъществил незащищен контакт със заразеното дете: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са последователни), съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ; о други деца, осъществили незащищен контакт със заразеното дете: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са последователни), съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ.11
- Незащищеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от 48 часа преди и до 14 дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от 48 часа преди и до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR или чрез бърз антигенен тест съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ.
- Всички контактни лица, както и техните родители/настойници, се инструктират за провеждане на домашната карантина на наблюдение за появя на клинични симптоми и признания за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
- При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 10-те дни на карантината на детето и още 10 дни след тази карантина. При появя на симптоми уведомяват РЗИ и личните лекари, независимо дали детето е проявило или не симптоми с оглед на бясимптомно протекла инфекция при децата и възможно заразяване на възрастни в домакинствата.
- Извършват се продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности, предмети и помещения, до които е имало контакт детето в последните 48 часа, след което помещенията могат да се използват отново.
- Осигурява се психологическа подкрепа, като формата ѝ може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

ПРОТОКОЛ ПРИ НАЛИЧИЕ НА ЕДИН ИЛИ НА ПОВЕЧЕ СИМПТОМИ ПРИ ВЪЗРАСТЕН

При наличие на един или на повече симптоми при възрастен (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, стомашно разстройство и др.):

- Лицето се отделя и му се предоставя маска, която да постави на лицето си, ако връщането у дома не е възможно веднага.
- Избягва се физически контакт с други лица.
- При възможност използва личен транспорт за придвижване.
- Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му (първо по телефона) и за последващи действия, в т.ч. и за решение дали е нужно да се направи тест.
- Информират се родителите на децата, които са били в контакт с лицето.¹²
- След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие при спазване на изискванията за дезинфекция.
- Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.
- Лицето се допуска отново на работа само срещу медицински документ от семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо.

ПРОТОКОЛ В СЛУЧАЙ НА ПОЛОЖИТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ НА ВЪЗРАСТЕН ЗА КОВИД – 19 ПО МЕТОДА НА PCR ИЛИ ЧРЕЗ БЪРЗ АНТИГЕНЕН ТЕСТ

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR или чрез бърз антигенен тест на служител

- Лицето информира директора на детската градина. Той незабавно се свързва със съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от разпространение на инфекцията в детската градина и в семейството и в зависимост от това се предприемат най-адекватните мерки за отделяне в конкретния случай.
- Директорът на детската градина предоставя на съответната РЗИ списък с учителите и децата, които са били в контакт с лицето, в съответствие с указанията на РЗИ.
- Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се предприемат в детската градина, се разпореждат от РЗИ и се предписват на нейния директор.
- В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките могат да включват затваряне на една или на няколко групи или на цялата детска градина.
- Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната РЗИ в зависимост от конкретната ситуация. Те, както и продължителността на карантината, са разписани в заповеди на министъра на здравеопазването, като при натрупване на научни данни и/или препоръки от Световната здравна организация или Европейския център за превенция и контрол на заболяванията могат да бъдат променяни. Като правило под 10-дневна карантина се поставят лица след извършена оценка на риска и определени като високорискови контактни: о децата от групата, в която е работило лицето; о учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са последователни), съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ. о други деца, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние

по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори 13 и да не са последователни), съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ.

• Незашитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от 48 часа преди и до 14 дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от 48 часа преди и до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR или чрез бърз антигенен тест съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ.

• Всички контактни лица, както и техните родители/настойници, се инструктират за провеждане на наблюдение по време на домашната карантина за поява на клинични симптоми/признания за COVID-19 и за навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ.

• Извършват се продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхности, предмети и помещения, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след което помещенията могат да се използват отново.

• Осигурява се психологическа подкрепа, като формата ѝ може да варира в зависимост от конкретната ситуация

ГЛАВА. IX.

ИНФОРМИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И ОБЩНОСТТА

- Директорът и другите педагогически специалисти осигуряват спокойна среда за работа, като предоставят необходимата информация за рисковете от заразяване, като не се допуска създаване на напрежение от непрекъснато фокусиране върху темата.
- Психологите в детските градини, а там, където няма такива – директорите, провеждат срещи с колективите, на които спокойно се обсъждат всички протоколи, които ще бъдат прилагани. Всеки трябва да осъзнава необходимостта от тяхното спазване.
- Директорът и учителите представят на по подходящ начин на децата в частта им, която е достъпна за тях съобразно възрастта, вътрешните правила за намаляване на риска от инфекция.
- Учителите в ДГ задължително уведомяват родителите в случай на открита инфекция на COVID - 19 на дете за промяната в създадената организация в ДГ.